

# 门锁产品手册

## PRODUCT MANUAL



江苏凡尚信息科技有限公司  
广东泽枫智能科技有限公司

地址：江苏省扬州市广陵区泰州路43号设计瑰谷9-1  
中山市小榄镇盛裕路1号粤深湾区智谷2期10号楼

电话：180 3340 4108/186 5275 9700

邮箱：zhanglei@js-fansun.com

网址：<https://fanshang.pen-ze.com>

江苏凡尚信息科技有限公司  
广东泽枫智能科技有限公司

用心守护你的生活  
安心锁，选朋泽

智能门锁采用性能稳定、应用广泛的智能卡(MIFARE)作为开门钥匙，锁内微电脑智能控制，是一种安全可靠、技术先进、操作灵活方便便于管理的多功能智能卡型门锁。适用于酒店、机关部门、现代化办公室、写字楼、居民住宅、学校等。

01/

公司简介

02/

发展历程

03/

产品介绍

04/

系统结构

05/

工程案例

# ABOUT US

## 集团介绍

江苏凡尚信息科技有限公司成立于2008年，是一家专注于以酒店智能产品及应用系统为核心的高新技术企业，总部坐落于历史文化名城江苏省扬州市。专业为酒店提供：酒店客房智能门锁、酒店客房智能防雾灯镜、集成化系统配套及解决方案等。

自成立以来，公司始终秉持“立于信、精于业、贴于心”的宗旨和理念，致力于科技研发与创新，矢志于为客户提供最优质的智能化产品与管家式配套服务。

凭借着专业的技术团队、先进的生产设备、最新的工业制造 4.0 标准、完善的管理体系、系统的售前&售中&售后服务和遍布全国的服务网点，公司在行业内树立了良好的口碑，积累了丰富的客户资源。

朋泽门锁已与多个全国知名连锁酒店集团以及地产集团建立了战略合作关系，拥有3000多家品牌连锁酒店案例。目前已是温德姆酒店集团、豪生集团、锦江酒店集团中国区（希尔顿欢朋、丽芮等锦江中国区旗下所有品牌）、亚朵酒店集团、雅阁集团、逸柏集团、南京金陵集团、尚美酒店集团、如家首旅酒店集团、艺龙酒店集团、格林酒店集团、清沐酒店集团、凯悦酒店集团、安逸酒店集团、雷迪森酒店集团、慧友酒店集团、雅好酒店连锁、白金汉爵酒店连锁、爱电竞酒店、网鱼网咖电竞酒店、粤塔电竞酒店、浙江诗莉莉高奢酒店、丽斯未来酒店等集团入围供应商。

15000+  
平方工业园区

100+  
自主检测工序

30+  
专利证书

25+  
服务网点

penze® 朋泽



# Qualification 资质认证



优采空间会员单位  
Youcai Space Member Unit



合作伙伴奖项  
Partner Award



产品专利证书  
Product Patent Certificate




软件著作与企业证书  
Software Copyright and Enterprise Certificate




体系认证证书  
System Certification Certificate




## DEVELOPMENT HISTORY 发展历程





Brushed Gray  
拉丝灰色

### 产品尺寸图



### 产品参数

**表面工艺：**表面采用电镀半哑光枪黑色，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

**材 质：**K3把手是铝合金压铸一体化铸造，表面电镀半哑光枪灰色，面板同色。

**芯 片：**采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

**电 源：**4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

**开锁记录：**200条（含机械钥匙开锁记录）。

**欠压提示：**当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

**假锁报警：**斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

**机械钥匙：**备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

**配置锁体：**采用国际标准625锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

**适用门厚：**50-70mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-K6 (BK)-93QD 朋泽智能门锁





Matte black  
哑黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

**表面工艺:** 门锁表面不锈钢本色或烤漆工艺, 耐磨, 防腐性强, 使用寿命长。

**材 质:** 铝合金铸造, 表面喷涂或电镀工艺, 与面板同色。

**芯 片:** 采用Mifare-1芯片, 密钥量2的32次方, 酒店一卡通功能。

**电 源:** 4节5号碱性电池, 可正常开启15000次以上。

**开锁记录:** 900条 (含机械钥匙开锁记录)。

**欠压提示:** 当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示, 此时还能开门100次左右。

**假锁报警:** 斜舌未完全进入锁门状态, 门锁会假锁报警。

**机械钥匙:** 备用, 确保门锁紧急时开启门锁, 可按用户定做单开或通开。

**配置锁体:** 采用国际标准625, 70锁体, 锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

**适用门厚:** 45-70mm (特殊厚度需要定制)。


## PZ-K6 (BK3) QD 朋泽智能门锁





Matte black  
磨砂黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面电镀或喷涂工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

材 质：铝合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。


机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用国际标准625锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。


适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。

## PZ-K6-B6QD 朋泽智能门锁





### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面铝合金+锌合金材质，耐磨，防腐性强。

材 质：铝型材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用国际标准625，70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-S7GQD 朋泽智能门锁





Matte black  
磨砂黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面电镀或烤漆工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命长。

材 质：铝合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用国际标准625锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。

## PZ-S58KQD 朋泽智能门锁








Gunmetal gray  
枪灰色

### 产品尺寸图



### 产品参数

**表面工艺：**前后面板均采用达到国际标准的铝合金材料，坚硬耐磨。

**材 质：**把手采用国际标准铝合金材质，其扭力拉力达到国家标准。

**芯 片：**开锁IC卡片采用进口芯片，16扇区可多重加密，安全有保障。

**电 源：**4节1.5V碱性电池，正常连续开启15000次左右或1-1.5年左右。

**开锁记录：**机械钥匙开启会有开锁记录。

**欠压提示：**当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

**假锁报警：**斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

**机械钥匙：**具有传动系统完全独立的机械应急开锁机构，确保紧急情况下门锁仍能正常开启。

**配置锁体：**锁体采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

**适用门厚：**45-70mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-DS06-ZMG-QD 朋泽智能门锁





Matte black  
哑黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面电镀或喷涂工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

材 质：铝合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：800条（记录满覆盖最初记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用国际标准70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。

蓝牙功能：支持蓝牙开锁、升级固件、读取锁内信息。

BLE 协议：BLE5.1。


## PZ-DS06-18QD 朋泽智能门锁





Matte black  
哑黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面电镀或喷涂工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

材 质：铝合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：800条（记录满覆盖最初记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用国际标准70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。

蓝牙功能：支持蓝牙开锁、升级固件、读取锁内信息。

BLE 协议：BLE5.1。


## PZ-DS06-190D 朋泽智能门锁





Stainless  
steel color  
不锈钢色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：前后锁面采用铝合金+锌合金结构，耐腐蚀性强，美观且耐用性高。

材 质：铝合金铸造，表面烤漆工艺，与面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：800条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用美标7098五锁舌酒店专用逃生锁体标准，部件采用环保蓝锌电镀处理。

适用门厚：40-70mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-DS06QD 朋泽智能门锁





black  
哑黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：前后锁面采用铝合金+锌合金结构，耐腐蚀性强，美观且耐用性高。

材 质：铝合金铸造，表面烤漆工艺，与面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：800条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。


假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。


机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用美标7098五锁舌酒店专用逃生锁体标准，部件采用环保蓝锌电镀处理。

适用门厚：40-70mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-DS06-BQD 朋泽智能门锁





black  
黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的锌合金及铝合金材料，坚硬耐磨。

材 质：锌合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-S190-BNQD 朋泽智能门锁





Matte black  
磨砂黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的锌合金及铝合金材料，坚硬耐磨。

材 质：锌合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节1.5V碱性电池，可正常开启15000次左右或1-1.5年左右。

开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.8V(±0.1)时开锁会有声光提示，管理开门卡能开门100次。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

应急开启：不受任何控制，即使方舌反锁，也能打开。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-S190-HPQD 朋泽智能门锁





Coffee brown  
咖啡棕色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的锌合金及铝合金材料，坚硬耐磨。

材 质：锌合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：40-60mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-S193QD 朋泽智能门锁





Matte black  
磨砂黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的锌合金及铝合金材料，坚硬耐磨。

材 质：锌合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用70倒装大锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-LFS193QD 朋泽智能门锁





black  
黝黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：前后面板均采用达到国际标准的铝合金材料，坚硬耐磨。

材 质：铝合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启10000次以上。

开锁记录：2000条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.5V时开锁会有声光提示，此时还能开门150次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用美标70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：40-70mm（特殊厚度需要定制）。

## PZ-LFS170-BNQD 朋泽智能门锁






Coffee gold  
咖啡金色



Matte black  
磨砂黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面采用烤漆工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

材质：锁面采用铝合金一体化铸造工艺，坚固耐用。

芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做成单开或通开。

配置锁体：采用国际标准70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。

## PZ-G01-BQD 朋泽智能门锁






Coffee Gold  
咖啡金色



Matte black  
哑黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面采用喷涂工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

材质：锁面采用铝合金一体化铸造工艺和PC结合，坚固耐用。

芯片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用国际标准70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。

## PZ-T29QD 朋泽智能门锁








Matte black  
磨砂黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面阳极氧化工艺，耐磨，防腐性强，使用寿命更长。

材 质：锁面采用SUS 304不锈钢和内衬板采用Q235冷轧钢双层复合结合。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：900条（含机械钥匙开锁记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.7V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用国际标准70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：38-70mm（特殊厚度需要定制）。


## PZ-T11QD 朋泽智能门锁





Matte black  
磨砂黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面喷砂、阳极氧化或烤漆工艺，耐磨，防腐性强。

材 质：铝合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：800条（记录满覆盖最初记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用国际标准625，70锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：48-70mm（特殊厚度需要定制）。

蓝牙功能：支持蓝牙开锁、升级固件、读取锁内信息。

BLE 协议：BLE5.1。


## PZ-E901CQD 朋泽智能门锁





Matte black  
磨砂黑色

### 产品尺寸图



### 产品参数

表面工艺：门锁表面喷砂、阳极氧化或烤漆工艺，耐磨，防腐性强。

材 质：铝合金材质，面板同色。

芯 片：采用Mifare-1芯片，密钥量2的32次方，酒店一卡通功能。

电 源：4节5号碱性电池，可正常开启15000次以上。

开锁记录：2000条（记录满覆盖最初记录）。

欠压提示：当电池电量低于4.8V时开锁会有声光提示，此时还能开门100次左右。

假锁报警：斜舌未完全进入锁门状态，门锁会假锁报警。

机械钥匙：备用，确保门锁紧急时开启门锁，可按用户定做单开或通开。

配置锁体：采用6068锁体，锁舌及传动部件采用304不锈钢精铸。

适用门厚：40-110mm（特殊厚度需要定制）。

## PZ-E915R-BNQD 朋泽智能门锁





Mifare 卡系列智能卡门锁是我公司推出的高新技术产品。智能门锁采用性能稳定、应用广泛的智能卡 (Mifare) 作为开门钥匙，锁内微电脑智能控制，是一种安全可靠、技术先进、操作灵活方便、便于管理的多功能智能卡型门锁。适用于酒店、机关部门、现代化办公室、写字楼、居民住宅、学校等。

### 产品主要特点:

- 不需外接线路，不需计算机网络，安装使用简单；
- 电子门锁内自带开锁记录“黑匣子”，可保存近1000条开门记录；
- 锁芯采用国际上标准的五锁舌结构，安全可靠；
- 超低功耗设计。由于采用了独特的低功耗技术，本系统门锁全部采用四节电池供电方式，正常使用的情况下可工作一年以上；
- 领先业内的先进技术，非接触式门锁全部采用最前沿的低功耗微波检测技术，即使卡片放在黑色的钱包内也能够读取；
- 接触式门锁均采用防短路设计以延长电池的使用寿命；
- 专业的管理软件，门锁采用声光提示操作。




梯控读头 (长方形)



梯控读头 (正方形)



梯控读头 (圆形)



梯控控制器




磁力锁 (单门/双门)



门禁



门禁控制器



出门按钮



门禁专用电源



发卡机



取电开关



手持机

# 合作伙伴 PARTNERS

## ◎ 万豪酒店集团 | Marriott



## ◎ 凯悦酒店集团 | Hyatt



## ◎ 洲际酒店集团 | IHG



## ◎ 雅阁酒店集团 | Argyle



## ◎ 温德姆酒店集团 | Wyndham



## ◎ 锦江酒店集团旗下全品牌 | JinJiang



## ◎ 亚朵酒店集团 | ATOUR



## ◎ 诗莉莉酒店集团 | SHILILY



## ◎ 如家酒店集团 | BTG



## ◎ 尚美酒店集团 | SUNMEI



## ◎ 陌上酒店集团 | MO SHANG



## ◎ 宜致酒店集团 | ECHIC



## ◎ 艺龙酒店集团 | eLong



## ◎ 格林酒店集团 | GreenTree Hospitality Group (GHG)



## ◎ 逸柏酒店集团 | YIBON



## ◎ 清沐酒店集团 | Qingmu



## ◎ 慧友酒店集团 | HUIYOU



## ◎ 其他酒店品牌 | Other hotel brands





丽芮酒店



丽亭酒店



锦江都城酒店



丽柏酒店



邯郸康铂酒店



南京康铂酒店



兰州康铂酒店



上海康铂酒店



南湖都锦香酒店



西昌都锦香酒店



青岛中建锦江都锦香酒店



北京锦江之星酒店



哈尔滨康铂酒店



北京康铂酒店



深圳康铂酒店



昆明康铂酒店



济南希尔顿欢朋酒店



深圳希尔顿欢朋酒店



北京希尔顿欢朋酒店



温州希尔顿欢朋酒店



海口欧暇·地中海酒店



广州欧暇·地中海酒店



长白山欧暇·地中海酒店



六安维也纳酒店



厦门希尔顿欢朋酒店



武汉希尔顿欢朋酒店



广州希尔顿欢朋酒店



西安希尔顿欢朋酒店



贵州维也纳酒店



临清维也纳酒店



石狮维也纳酒店



河北维也纳酒店



重庆凯里亚德酒店



昆明凯里亚德酒店



郑州凯里亚德酒店



惠州凯里亚德酒店



信阳白玉兰酒店



晋中白玉兰酒店



沈阳白玉兰酒店



秦皇岛白玉兰酒店



天津滨海凯里亚德酒店



南京凯里亚德酒店



呼和浩特凯里亚德酒店



扬州凯里亚德酒店



辽宁白玉兰酒店



项城白玉兰酒店



湖北白玉兰酒店



内蒙古白玉兰酒店



IU酒店



重庆7天酒店



银川7天酒店



北京7天酒店



艺龙瑞云酒店



艺龙安云酒店



艺龙壹棠酒店



爱电竞酒店



香格里拉7天优品Premium



珠海7天优品Premium



如家首旅酒店



和硕酒店



华美达酒店



速8精选酒店



豪生国际酒店



戴斯酒店



北京亚朵酒店



天津亚朵酒店



石家庄亚朵酒店



上海亚朵酒店



格美酒店



贵阳格林东方酒店



临沂格菲酒店



山东贝壳酒店



乌鲁木齐亚朵酒店



重庆亚朵S酒店



伊宁亚朵轻居酒店



昆明亚朵轻居酒店



威海格林豪泰酒店



南京清沐国际酒店



丹阳咖居铂酒店



巢湖清沐铂酒店



海口亚朵X酒店



南宁美豪丽致酒店



上海美豪丽致酒店



湛江美豪丽致酒店



南京清沐·礼酒店



南京清沐·尚酒店



南京沐江南酒店



无为清沐精选酒店



无锡美豪酒店



林芝美豪酒店



兰州美豪酒店



艺选安来酒店



雅阁酒店集团



逸柏酒店集团



慧友酒店集团



网鱼电竞酒店